



**AVVISO PUBBLICO
PRESENTAZIONE PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI CHIUSINI E POZZETTI PER IL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

STAZIONE APPALTANTE

Asti Servizi Pubblici S.p.A. CF P.IVA 01142420056 Sede legale C.so Don Minzoni 86 14100 ASTI (AT)

info@asp.asti.it – acquisti@asp.asti.it

PEC: asp.asti@pec.it, www.asp.asti.it

PREMESSE

Asti Servizi Pubblici S.p.A. (nel seguito ASP S.p.A.) intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata alla comparazione fra preventivi ai fini di un successivo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c.1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., avente ad oggetto la fornitura di chiusini e pozzetti per il Servizio Idrico Integrato di ASP s.p.a.

La richiesta di preventivo non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo ASP S.p.A. che sarà libera di finalizzare o meno l'affidamento.

ASP S.p.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

ASP S.p.A. tratterà i dati, le informazioni e gli elementi comunque forniti nel rispetto di quanto previsto nell'allegato Informativa Privacy.

Non saranno previste forme di indennizzo, rimborso o risarcimento a favore degli eventuali partecipanti qualora la procedura non venga indetta.

Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti abilitati al Portale "asp.TRASPARE". Per abilitarsi al Portale è necessario effettuare la procedura di registrazione al Portale mediante l'accesso all'apposita "Area Fornitori". Sarà necessario compilare il Modulo di attivazione e confermare la procedura di iscrizione (Manuale Operativo Allegato).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023, "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i. e relativi allegati;
- Regolamento Approvvigionamenti sottosoglia per Forniture e Servizi di ASP S.p.a.;
- D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s. m. i., "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi art. 15 D. Lgs.36/2023 e s.m.i. (nel seguito anche RUP) è l'Ing. Simone Tollemeto.

CONTESTO

Nell'ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato e del necessario approvvigionamento di materiali vari funzionali all'uso quotidiano ed all'assortimento del Magazzino risulta necessario procedere ad una fornitura di chiusini e pozzetti, con le caratteristiche individuate nell'allegato tecnico al presente avviso, in quantità non predeterminabili.

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto approvvigionamento di chiusini e pozzetti via via necessari per le attività del Servizio Idrico Integrato di ASP s.p.a.



ASP S.p.A. si riserva la facoltà, nell'ambito della vigenza del contratto, di richiedere la quotazione di altri chiusini e/o pozzetti, diversi per tipologia o dimensioni e di inserirli a contratto nel caso in cui la quotazione economica sia ritenuta congrua.

ASP S.p.A. si riserva inoltre a facoltà di procedere all'acquisto dei suddetti beni al di fuori del contratto in caso di indisponibilità e/o di condizioni economiche maggiormente vantaggiose.

VALORE PREVISTO DELL'INIZIATIVA

L'importo massimo stimato di spesa complessivo dell'appalto- a consumo sulla base delle forniture effettivamente effettuate ed accettate da ASP-è pari a 120.000,00 euro, oltre oneri di legge. ASP potrà acquisire materiali, a seconda di propria necessità e per i quantitativi necessari.

Si precisa che l'importo presunto totale del contratto, pari a € 120.000,00, rimarrà fermo e non determina alcun obbligo di corresponsione da parte della Committente né può esserne garantita totale fruizione.

I prezzi unitari da applicarsi durante la vigenza contrattuale saranno quelli determinati in sede di offerta dall'Operatore Economico. Nel caso in cui nel corso della vigenza contrattuale, ASP abbia necessità di uno o più materiali, attualmente non ricompresi nell'ambito dell'elenco materiali allegato al presente Avviso, potrà essere richiesto all'operatore economico uno specifico preventivo per l'approvvigionamento. ASP si riserva di valutare la sostenibilità della quotazione proposta anche mediante richiesta di esibizione del listino del produttore e/o richiesta di preventivo ad altro operatore economico. In caso di migliori condizioni economiche rinvenute sul mercato ASP potrà acquistare i beni presso altro Fornitore senza che l'Appaltatore nulla abbia a che pretendere.

ASP S.p.A. non si impegna all'acquisto di una quantità predefinita di materiali di consumo la cui quantità e tipologia dipende dalle effettive esigenze aziendali: all'Appaltatore verrà dunque riconosciuto il pagamento dei soli materiali effettivamente approvvigionati.

I quantitativi indicati nell'allegato Facsimile di offerta sono desunti su base storica e meramente funzionali alla miglior redazione dell'offerta ed alla valutazione della medesima. Gli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono stati quantificati pari a Euro zero (0,00).

L'affidamento è finanziato dalla Stazione Appaltante con fondi propri di bilancio.

DURATA

La durata dell'appalto è intesa in 24 mesi dalla stipula del contratto, fatto salvo preventivo esaurimento dell'importo dedotto a contratto.

ASP Spa si riserva la facoltà di estendere temporalmente il contratto nel caso in cui residuasse un importo economico.

Le tempistiche di consegna delle merci sono concordate fra le parti di volta in volta.

REQUISITI MINIMI

Sono ammessi a presentare candidatura gli operatori economici di cui all'art.65 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Requisiti di ordine generale ai sensi artt. 94-95 e 98 del D.Lgs. 36/2023.
- b) Requisiti idoneità professionale ex art. 100 D. Lgs. 36/2023 iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato per il settore di attività
- c) Requisiti di idoneità tecnico professionale secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81.



Ai fini della presentazione del preventivo gli operatori economici dovranno dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti sopra indicati all'interno del DGUE e della Dichiarazione integrativa, allegati al presente Avviso.

Tutti i detti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza della presentazione dell'offerta e mantenuti dall'Operatore Economico aggiudicatario per l'intera durata dell'appalto.

Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni rese dai candidati circa il possesso dei requisiti ai fini del presente avviso, da comprovare a cura del fornitore aggiudicatario ai fini dell'aggiudicazione stessa e, se necessario, chiedere chiarimenti agli operatori economici in merito agli stessi.

RICHIESTE DI CHIARIMENTO

È possibile ottenere chiarimenti utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica alla sezione "RICHIESTA CHIARIMENTI", disponibile a mezzo Piattaforma Traspare reperibile al seguente link <https://asp.traspare.com/>, entro il 28.08.2025, accedendo alla propria area riservata.

I quesiti posti e le relative risposte, resi in forma anonima, saranno pubblicati sul sito internet della Società e sulla Piattaforma di Negoziazione TRASPARE, nella sezione dedicata alla presente indagine entro il 29.08.2025.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

Le Imprese interessate devono, **entro le ore 12.00 del 04.09.2025**, presentare il preventivo per la fornitura oggetto del presente appalto, in forma scritta a mezzo Piattaforma Traspare reperibile al seguente link <https://asp.traspare.com/>. Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le manifestazioni di interesse trasmesse in altra forma.

Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti abilitati al Portale "TRASPARE". Per abilitarsi al Portale è necessario effettuare la procedura di registrazione al Portale mediante l'accesso all'apposita "Area Fornitori". Sarà necessario compilare il Modulo di attivazione e confermare la procedura di iscrizione.

Entro il termine previsto dalla Stazione Appaltante le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE – AFFIDAMENTI – INDAGINI DI MERCATO. Selezionata l'indagine di mercato, l'impresa tramite la funzione INVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, potrà completare il procedimento di partecipazione inserendo l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione richiesta firmata digitalmente. Il preventivo da produrre deve essere costituito in formato .zip, dalla seguente documentazione:

- DGUE in formato elettronico .xml e in formato.pdf, da allegare al preventivo.
- "Dichiarazione integrativa" resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 d.p.r. n. 445/2000, compilata in ogni sua parte- Allegato A;
- Schema preventivo _ Allegato B.
- **Schede tecniche e certificazioni di prodotto di tutti i prodotti offerti;**



Il preventivo, come da format allegato al presente Avviso, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o soggetto avente idonei poteri di rappresentare l'impresa e deve indicare i seguenti elementi:

- I prezzi unitari da applicarsi alle singole tipologie di chiusini/pozzetti indicate nello Schema preventivo _ Allegato B alla presente richiesta di preventivo. Si specifica che verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali; la terza cifra si considererà non apposta.

Si precisa inoltre che i prezzi unitari offerti devono essere, a pena di inammissibilità del preventivo, inferiori ai prezzi posti a base di gara.

Si precisa che i quantitativi indicati nello "Schema di preventivo" sono meramente presunti e non vincolano in alcun modo ASP al successivo acquisto.

I prezzi unitari, ribassati rispetto a quelli indicati nello "Schema di preventivo-Elenco materiali" allegato al presente Avviso, saranno iscritti a contratto fermo restando l'importo complessivo di Euro 120.000,00 (oltre IVA); si richiede, quindi, di inserire in piattaforma asp.trasparenza.com il valore fittizio di € 120.000,00.

Si ribadisce che in caso di inserimento a sistema di altro valore questo non sarà oggetto di valutazione.

CON RIFERIMENTO ALLA PRODUZIONE DEL DGUE

Gli Operatori Economici potranno:

- generare il DGUE Response in formato xml a partire dal Request messo a disposizione da ASP S.p.A..

Per farlo è possibile utilizzare:

- il servizio di compilazione e riutilizzo DGUE al seguente link

<https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>

- analogo servizio presente sulla piattaforma asp.trasparenza.com (per Operatori Economici già iscritti)

Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

o Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico

o Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE

(importare DGUE Request fornito da ASP), compilare in tutte le sue parti e salvare in formato .xml e .pdf)

- Sottoscrivere digitalmente il PDF del DGUE Response

• Trasmettere il file xml (NON SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) e pdf sottoscritto digitalmente del DGUE Response ad ASP unitamente al preventivo ed alla dichiarazione integrativa (sottoscritta digitalmente) e alla offerta economica.

La presentazione del preventivo implica l'integrale ed incondizionata presa visione ed accettazione di tutta la documentazione di procedura, nonché delle presenti modalità e procedure operative.

Non è ammessa altra forma di presentazione dell'offerta.

Ad insindacabile giudizio di ASP, la procedura potrà essere sospesa e/o annullata in caso di malfunzionamento della procedura di gara stessa, ivi compresi inconvenienti relativi al sistema.

Il preventivo dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante o altro soggetto munito di idonei poteri di firma.

Sono inammissibili i preventivi condizionati o espressi in modo indeterminato, incompleti o comunque presentati in maniera difforme dalle presenti prescrizioni.



Ciascun operatore economico ha facoltà di formulare e trasmettere uno o più preventivi entro il termine di scadenza fissato per la presentazione. L'ultimo preventivo formulato vale come proposta irrevocabile ed impegnativa per l'operatore economico.

Il preventivo dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione.

Si precisa che nel preventivo presentato sono comprese e compensate le spese di trasporto e consegna, del costo del lavoro, dei costi relativi alla sicurezza adeguati all'entità ed alle caratteristiche della fornitura, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni di lavoro.

Il preventivo, pertanto, si intende fissato dall'operatore economico in base a calcoli di propria assoluta convenienza per cui il medesimo ne assume tutti i rischi.

NB: l'affidamento sarà formalizzato a mezzo piattaforma certificata Traspare reperibile al seguente link <https://asp.traspare.com>.

Si invitano, in ogni caso, gli Operatori Economici interessati a procedere alla iscrizione all'Albo Fornitori di ASP.

VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI

La valutazione dei preventivi avverrà dal punto di vista economico secondo il seguente metodo:

l'appalto sarà aggiudicato in base al **minor valore derivante dalla somma dei prezzi unitari offerti moltiplicati per i quantitativi presunti indicati nell'allegato Schema di Preventivo.**

L'operatore economico - in sede di preventivo - dovrà inserire per ogni bene - presente nell'Allegato B - un prezzo unitario in ribasso rispetto al valore d'asta. Si precisa che i quantitativi indicati per singolo materiale sono meramente presunti e non vincolano in alcun modo ASP al successivo acquisto.

Qualora per alcuni materiali non venga presentata alcuna quotazione in quanto il materiale non è trattato a listino dal Fornitore, ai soli fini della valutazione globale del preventivo, alla quotazione mancante verrà sostituito automaticamente il prezzo a base d'asta del materiale ricavabile dallo schema di preventivo (moltiplicato per la quantità presunta prevista nello schema di preventivo).

ASP s.p.a.si riserva l'eventuale facoltà di svolgere un'ulteriore negoziazione sul prezzo invitando il concorrente a formulare un'offerta migliorativa.

L'affidamento avverrà anche in presenza di un solo preventivo ritenuto valido e conveniente.

ASP si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità il preventivo nel caso in cui lo stesso presentasse indici sintomatici di anomalia.

FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

ASP S.p.A. provvederà al pagamento dei corrispettivi dell'appalto dietro presentazione di regolari fatture secondo la seguente articolazione: ad avvenuta accettazione di ogni singola consegna.

Le fatture redatte secondo le norme fiscali in vigore, intestate ad ASP S.p.A., e dovranno essere emesse in modalità elettronica.

Codice destinatario per fatturazione elettronica: 9KX6LE7.

L'appaltatore dovrà emettere le fatture secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni fiscali. Si precisa che ASP S.p.a. rientra tra i soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72.



I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario previo ricevimento della fattura, 90 gg d.f.f.m.

REVISIONE PREZZI

Stante la marcata variabilità del mercato delle materie prime e del reperimento dei beni, la modifica dei prezzi e dei corrispettivi è consentita solo nei termini ed alle condizioni previste dal presente articolo.

La revisione prezzi si attiva dietro presentazione di apposita istanza da parte dell'Appaltatore, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del materiale, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi citati, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo NIC.

Non saranno riconosciuti adeguamenti retroattivi o relativi a prestazioni già certificate.

Non sarà praticata più di una revisione prezzi per ciascun semestre di durata contrattuale. Permane la facoltà per il Committente di procedere alla revisione in diminuzione delle tariffe in caso di variazione in negativo dei prezzi al consumo (NIC).

In caso di aumento dei prezzi a listino, ASP si riserva facoltà di richiedere motivazione e documentazione.

TERMINI DI CONSEGNA

La consegna dei materiali ordinati da ASP dovrà avvenire entro 7 giorni naturali consecutivi dal ricevimento dell'ordine via mail presso il Magazzino Generale di ASP in Loc. Rilate - Asti, salvo termine diversamente concordato per singola consegna.

ASP si impegna, laddove possibile e in base alle esigenze aziendali, a raggruppare il maggior numero di materiali possibili, anche di tipologie differenti, all'interno di un unico ordinativo.

PENALI

In caso di inadempienza delle attività oggetto del presente Avviso, Asp spa si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- a) € 20,00 al dì per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di consegna del materiale sopra indicata;
- b) € 50,00 ad evento per consegna di prodotti non conformi in termini di sicurezza e non in regola con tutti i requisiti di legge;
- c) l'ammontare della relativa penalità verrà raddoppiata in caso di reiterate inadempienze.

Qualora l'ammontare delle penali applicate superi il 10% del valore contrattuale complessivo ASP spa avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per ottenere il risarcimento di eventuali danni.

Le predette penalità saranno contestate all'impresa aggiudicataria a mezzo PEC e l'importo potrà essere recuperato da ASP mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'aggiudicatario inadempiente.



GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto, si provvederà a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo art. 53, comma 4, Codice Appalti, per gli appalti sottosoglia - pari al 5% dell'importo contrattuale complessivo di Euro 120.000,00 - senza possibilità di riduzione del deposito cauzionale previsto ai sensi dell'art. 117 solo per i contratti sopra soglia.

PRIVACY

I dati personali forniti o raccolti sono trattati, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR), esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.

Il Contratto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata, con scambio di corrispondenza.

Allegati:

- A. DGUE in formato elettronico .xml e in formato.pdf, da allegare al preventivo.
- B. "Dichiarazione integrativa" resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 d.p.r. n. 445/2000, compilata in ogni sua parte- Allegato A;
- C. Schema di preventivo _Allegato B.
- D. Manuale operativo indagine di mercato

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Simone Tollemeto



ALLEGATO TECNICO

SPECIFICHE TECNICHE

Tutti i componenti dei dispositivi devono riportare le seguenti marcature secondo il paragrafo 9 marcature della norma UNI EN 124 realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere visibili dopo l'installazione:

- norme di riferimento UNI EN 124 o EN 124
- classe di appartenenza
- nome e/o marchio identificativo del fabbricante;
- stabilimento produttivo che può essere in codice;
- data o settimana e anno di fabbricazione (in codice o non in codice).

I chiusini devono essere prodotti in stabilimenti ubicati in territorio UE.

I chiusini con scritta personalizzata potranno essere richiesti anche senza scritta.

CHIUSINO GS D400 TELAIO QUADRATO L. 600 - ACQUEDOTTO.

- Chiusino in ghisa sferoidale carrabile, con superfici di appoggio rettificate, completa di guarnizione antirumore;
- Classe carrabilità D400;
- Blocco automatico di chiusura con barra elastica
- Arresto di sicurezza a 90° (bloccaggio antichiusura)
- prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda **certificata ISO 9001:2015**;
- **PERSONALIZZATO SCRITTA "ACQUEDOTTO"**

esterno mm	Luce mm	Altezza telaio mm
850x850	Diam 600	100

CHIUSINO GS D400 TELAIO QUADRATO L. 600 - FOGNATURA.

- Chiusino in ghisa sferoidale carrabile, con superfici di appoggio rettificate, completa di guarnizione antirumore;
- Classe carrabilità D400;
- Blocco automatico di chiusura con barra elastica
- Arresto di sicurezza a 90° (bloccaggio antichiusura)
- prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda **certificata ISO 9001:2015**;
- **PERSONALIZZATO SCRITTA "FOGNATURA"**

esterno mm	Luce mm	Altezza telaio mm
850x850	Diam 600	100

CHIUSINO GS D400 TRAFFICO PESANTE TELAIO QUADRO L. 600 - ACQUEDOTTO.

- Chiusino in ghisa sferoidale carrabile per aree soggette a traffico intenso e pesante, con superfici di appoggio rettificate, completa di guarnizione antirumore;
- Classe carrabilità D400;
- Blocco automatico di chiusura con barra elastica
- Arresto di sicurezza a 90° (bloccaggio antichiusura)



- prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda **certificata ISO 9001:2015**;
- PERSONALIZZATO SCRITTA "ACQUEDOTTO"

esterno mm	Luce mm	Altezza telaio mm
850x850	Diam 600	100

CHIUSINO GS D400 TRAFFICO PESANTE TELAIO QUADRO L. 600 - FOGNATURA.

- Chiusino in ghisa sferoidale carrabile per aree soggette a traffico intenso e pesante, con superfici di appoggio rettificate, completa di guarnizione antirumore;
- Classe carrabilità D400;
- Blocco automatico di chiusura con barra elastica
- Arresto di sicurezza a 90° (bloccaggio antichiusura)
- prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda **certificata ISO 9001:2015**;
- PERSONALIZZATO SCRITTA "FOGNATURA"

esterno mm	Luce mm	Altezza telaio mm
850x850	Diam 600	100

CHIUSINO GS D400 TELAIO QUADRATO LUCE 300

- Chiusino in ghisa sferoidale;
- Classe carrabilità D400;
- Bordino interno per chiusura antiodore
- prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda **certificata ISO 9001:2015**;
- PERSONALIZZATO SCRITTA "ACQUEDOTTO" o "FOGNATURA"

esterno mm	Luce netta mm (minimo)	Altezza telaio mm
400x400	300x300	75

CHIUSINO GS D400 TEL. QUADRATO LUCE 400

- Chiusino in ghisa sferoidale carrabile;
- Classe carrabilità D400;
- Bordino interno per chiusura antiodore
- prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda **certificata ISO 9001:2015**;
- PERSONALIZZATO SCRITTA "ACQUEDOTTO" o "FOGNATURA"

esterno mm	Luce netta mm (minimo)	Altezza telaio mm
500x500	400x400	75



POZZETTO CONTATORE PER ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO

- Classe carrabilità C250 aree di parcheggio e aree promiscue;
- Soluzione utilizzabile fino a 3 allacci. Possibilità di installazione multipla, affiancando i pozzetti sia sul lato lungo sia sul lato corto. Pozzetto con fondo aperto.
- pozzetto in poliuretano di dimensioni esterne (520-535) x (320-335) ed altezza variabile (310-410-460 con tolleranza +/-10).
- chiusino di ghisa GJS500/7 a norma EN 124 in classe C250 con foro laterale, di dimensioni esterne idonee per il modello di pozzetto ed altezza 40 mm.
- Pozzetto altezza mm 305 – 315
- Lastra antigelo in polistirene con dimensioni coincidenti con la luce utile
- prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda **certificata ISO 9001:2015**;

CHIUSINO GS C250 TELAIO QUADRATO LUCE 500

- Chiusino in ghisa sferoidale carrabile;
- Classe carrabilità C250 aree di parcheggio e aree promiscue;
- Bordino interno per chiusura antiodore
- prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda **certificata ISO 9001:2015**;
PERSONALIZZATO SCRITTA "ACQUEDOTTO" o "FOGNATURA"

esterno mm	Luce netta mm (minimo)	Altezza telaio mm
600x600	500x500	45

CHIUSINO GS C250 TELAIO QUADRATO LUCE 600

- Chiusino in ghisa sferoidale carrabile;
- Classe carrabilità C250 aree di parcheggio e aree promiscue;
- Bordino interno per chiusura antiodore
- prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda **certificata ISO 9001:2015**;
PERSONALIZZATO SCRITTA "ACQUEDOTTO" o "FOGNATURA"

esterno mm	Luce netta mm	Altezza telaio mm
700x700	600x600	50

CHIUSINO GS B 125 EXT. 900X900 SL

- Chiusino in ghisa sferoidale carrabile;
- Classe carrabilità B125 marciapiedi, arre pedonali, interni;
- Bordino interno per chiusura antiodore
- prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda **certificata ISO 9001:2015**;
PERSONALIZZATO SCRITTA "ACQUEDOTTO"



esterno mm	Luce netta mm	Altezza telaio mm
900x900	800x800	50

CHIUSINO OVALE GHISA X IDRANTE UNI 70

Materiale: ghisa GJS500/7

Rivestimento protettivo con vernice atossica a polvere

Coperchio vincolato con perno

base mm	coperchio mm	Altezza mm
480x380 +-20	340x240	310-320

CHIUSINO CONICO GHISA

Dispositivo circolare con coperchio vincolato

Materiale: ghisa

Coperchio vincolato con perno

base mm	coperchio mm	Altezza mm
Ø 180 interno - Ø 250 - esterno	Ø 150	270-280